ALARKO
Carrier
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

# WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI

Liste No : S/21-01
Sayfa No : 1
Tarih : 06.05.2021

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA **KDV** DAHİLDİR

Bu liste, 13.01.2020 Tarihli Liste Yerine Geçer

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR ( AVRO ) | | | | ÜRETİM YERİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| **GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ** | | | | | | | | |
|  | 10.50.001.3003 | **CFK-1 Güneş Kolektörü** | Dikey, arp tipi bakır boru-selektif alüminyum absorbanlı, 2 m² net absorban yüzeyli | **446** | **459** | **466** | **479** | |
|  | 10.50.001.3002 | **TopSon F3-1 Güneş Kolektörü** | Dikey, kıvrımlı bakır boru-selektif alüminyum absorbanlı, 2 m² net absorban yüzeyli | **546** | **562** | **571** | **587** | ALMANYA |
|  | 10.50.001.3001 | **TopSon F3-Q Güneş Kolektörü*** | Yatay, kıvrımlı bakır boru-selektif bakır absorbanlı, 2 m² net absorban yüzeyli | **558** | **575** | **583** | **600** | |
| **GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI** | | | | | | | | |
|  | 10.80.016.0005 | **BM-2 Solar Kumanda Modülü** | Sadece SM1-2 veya SM2-2 modüllerine veya BM-2 modül duvar ünitesine takılabilir ve sadece Wolf kazan ve solar sistemleriyle birlikte kullanılabilir. | **206** | **212** | **215** | **221** | |
|  | 10.80.016.0002 | **SM 1 Solar Modülü*** | 1 kolektör grubu ve 1 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü | **191** | **197** | **200** | **205** | |
|  | 10.80.016.0003 | **SM 2 Solar Modülü*** | 2 kolektör grubu ve 3 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü | **215** | **221** | **225** | **231** | ALMANYA |
|  | 10.80.016.0010 | **Kompansatör** | 2 kolektör bağlantısı için 2 adet, 3 kolektör için 4 adet, 4 kolektör için 6 adet kullanılır. | **12,7** | **13,1** | **13,3** | **13,7** | |
|  | 10.80.016.0014 | **Bağlantı Rakor Seti** | 2 adet ¾" dirsek bağlantı, 2 adet kör tapa | **38,5** | **39,7** | **40,2** | **41,4** | |
|  | 10.80.016.0015 | **Kör Tapa Seti** | 2 adet kör ¾" kör tapa | **6,41** | **6,60** | **6,70** | **6,89** | |

NOT
1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
7- *Stoklarla sınırlıdır.

ALARKO
Carrier
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



# WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI

Liste No : S/21-01
Sayfa No : 2
Tarih : 06.05.2021


ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60


## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
## TÜM FİYATLARA **KDV** DAHİLDİR

Bu liste, 13.01.2020 Tarihli Liste Yerine Geçer

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR ( AVRO ) | | | | ÜRETİM YERİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| **GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI** | | | | | | | | |
|  | 10.80.016.0017 | **Esnek Bağlantı Seti** | 2 adet, ısı, UV ve çevre şartlarına dayanıklı izolasyonlu DN20 esnek çelik hortum | **85,9** | **88,5** | **89,8** | **92,3** | ALMANYA |
|  | 10.80.016.0007 | **Güneş Kolektörü Sensörü** | PT 1000 | **30,7** | **31,6** | **32,1** | **33,0** | |
| | 10.80.016.0008 | **Kolektör Sensörü Daldırma Kovanı** | ¾", kablo vidaları ve contalarıyla | **26,1** | **26,9** | **27,3** | **28,1** | |
| | 10.80.015.0007 | **Boyler Sensörü** | NTC 5K | **40,9** | **42,1** | **42,7** | **44,0** | |
| | 10.80.015.0010 | **Boyler Sensörü Daldırma Kovanı** | ½", kablo vidaları ve contalarıyla | **13,4** | **13,8** | **14,0** | **14,4** | |
|  | 10.80.016.0009 | **Manuel Hava Tahliye Ventili** | 0,15 litre, ısı yalıtımlı, Ø 22 mm bağlantılı, bakırdan | **64,5** | **66,4** | **67,4** | **69,3** | |
|  | 10.80.016.0011 | **Dönüş Suyu Sıcaklık Arttırma Seti** | KM/KM-2, MM/MM-2 veya SM2-2 modülü ile kullanım için ısıtmaya destek amaçlı dönüş suyu arttırması amaçlı; 3 YMV, 1 ad. dönüş suyu sensörü (NTC 5K), 1 ad. solar boyler sensörü (NTC 5K), 1 ad. boyler sensörü daldırma kovanlı | **151** | **156** | **158** | **162** | |
|   | 10.80.016.0012 | **Termostatik Karışım Vanası** | Haşlanma koruması için boyler çıkışına konulur; ¾" çaplı | **125** | **129** | **131** | **134** | |
|  | 10.80.016.0018 | **Solar Devre Debi Regülatörü - 2-12 L/dk** | Isı transfer sıvısının hassas ayarı için; 8 kolektöre kadar | **228** | **235** | **238** | **245** | |
| | 10.80.016.0019 | **Solar Devre Debi Regülatörü - 8-30 L/dk** | Isı transfer sıvısının hassas ayarı için; 6 - 20 kolektör arası | **228** | **235** | **238** | **245** | |
|  | 10.80.016.0039 | **Solar Pompa Grubu 10 - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20 )** | 50 l/h debili maksimum 10 kolektöre kadar kullanılabilir, 2 - 15 l/dk debi ayarı yapılabilir. Gidiş-dönüşte termometreli vana, 6 bar emniyet ventili, 0-10 bar manometre, doldurma-boşaltma musluğu, hava ayırıcı ve manuel hava tahliye ventili, duvara montaj malzemesi, EPP izolasyonu dahil, 130°C'ye kadar dayanıklı,18 mm kelepçeli bağlantılı. | **630** | **649** | **658** | **677** | |
| | 10.80.016.0037 | **Solar Pompa Grubu 20 - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20 )** | Yukarıdaki özelliklerden farklı olarak; 50 l/h debili maksimum 20 kolektöre kadar kullanılabilir, 7 - 30 l/dk debi ayarı yapılabilir. 22 mm kelepçeli bağlantılı. | **651** | **671** | **680** | **700** | |

NOT
1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.

ALARKO Carrier

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

# WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI


Liste No : S/21-01
Sayfa No : 3
Tarih : 06.05.2021

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ

TÜM FİYATLARA **KDV** DAHİLDİR

Bu liste, 13.01.2020 Tarihli Liste Yerine Geçer

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR ( AVRO ) | | | | ÜRETİM YERİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| **GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI** | | | | | | | | |
|  | 10.80.016.0042 | **Solar Pompa Grubu Genişletmesi 10E - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20 )** | İkinci bir boyler beslemesi için, 50 l/h debili maksimum 10 kolektöre kadar kullanılabilir, 2-15 l/dk debi ayarı yapılabilir, termometreli vanalı, 130°C'ye kadar dayanıklı, EPP izolasyonlu, 18 mm kelepçeli bağlantılı. | **444** | **457** | **464** | **477** | ALMANYA |
| | 10.80.016.0043 | **Solar Pompa Grubu Genişletmesi 10E - 3 Kademeli*** | | **759** | **782** | **793** | **816** | |
| | 10.80.016.0038 | **Solar Pompa Grubu Genişletmesi 20E - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20 )** | Yukarıdaki özelliklerden farklı olarak 50 l/h debili maksimum 20 kolektöre kadar kullanılabilir, 7-30 l/dk ayarı yapılabilir, 22 mm kelepçeli bağlantılı. | **513** | **528** | **536** | **551** | |
| | 10.80.016.0044 | **Solar Pompa Grubu Genişletmesi 20E - 3 Kademeli*** | | **1.067** | **1.099** | **1.115** | **1.147** | |
|  | 10.80.016.0045 | **Isı Sayacı Seti 1,5-3 $m^3$/h** | SM1-2 ve SM2-2 için solar ısı kazancı ölçümü amaçlı; debi ölçer, dönüş suyu sensörü (NTC 5K) ve 2 adet ½" dişliye sahip bağlantı somunları | **127** | **131** | **133** | **137** | |
| | 10.80.016.0046 | **Isı Sayacı Seti 2,5-5 $m^3$/h** | | **155** | **160** | **162** | **167** | |
|  | 10.80.016.0023 | **AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 1D** | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 2 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur. | **227** | **234** | **237** | **244** | |
|  | 10.80.016.0025 | **AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 2D** | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 3 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur. | **339** | **349** | **354** | **364** | |
|  | 10.80.016.0027 | **AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 3D** | 3 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (3 m) ve 4 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur. | **442** | **455** | **462** | **475** | |
|  | 10.80.016.0024 | **AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 1Y** | 1 Yatay kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 2 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur. | **149** | **153** | **156** | **160** | |
|  | 10.80.016.0026 | **AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 2Y** | 2 Yatay kolektör için; 4 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 1 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 3 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur. | **220** | **227** | **230** | **237** | |
|  | 10.80.016.0028 | **AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 3Y** | 3 Yatay kolektör için; 6 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 2 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 4 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur. | **292** | **301** | **305** | **314** | |

NOT

1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
7- *Stoklarla sınırlıdır.

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.






# WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI



ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
## TÜM FİYATLARA **KDV** DAHİLDİR

Bu liste, 13.01.2020 Tarihli Liste Yerine Geçer

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR ( AVRO ) | | | | ÜRETİM YERİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| **GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI** | | | | | | | | |
|  | 10.80.016.0050 | **AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 1D*** | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 4 adet ön montajlı kiremit askısı | **113** | **116** | **118** | **121** | ALMANYA |
|  | 10.80.016.0051 | **AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 2D*** | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 6 adet ön montajlı kiremit askısı | **228** | **235** | **238** | **245** | |
|  | 10.80.016.0052 | **AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 3D*** | 3 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (3 m) ve 8 adet ön montajlı kiremit askısı | **367** | **378** | **384** | **395** | |
|  | 10.80.016.0054 | **AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 2Y*** | 2 Yatay kolektör için; 4 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 1 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 6 adet ön montajlı kiremit askısı | **325** | **335** | **340** | **349** | |
|  | 10.80.016.0055 | **AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 3Y*** | 3 Yatay kolektör için; 6 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 2 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 8 adet ön montajlı kiremit askısı | **484** | **499** | **506** | **520** | |
|  | 10.80.016.0056 | **AluPlus Oluklu Çatı Montaj Seti 1D*** | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 4 adet dübelli vida | **189** | **195** | **198** | **203** | |
|  | 10.80.016.0057 | **AluPlus Oluklu Çatı Montaj Seti 2D*** | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 6 adet dübelli vida | **305** | **314** | **319** | **328** | |
|  | 10.80.016.0063 | **AluFlex-U Dik Ayak 3D*** | 2 Dikey kolektör için; 20-30-45° ayarlanabilir. | **340** | **350** | **355** | **366** | |
|  | 10.80.016.0068 | **AluPlus Montaj Rayı Bağlantı Seti** | 2 adet AluPlus montaj rayını bağlamak için alt-üst 2 adetten oluşan set. | **36,3** | **37,4** | **37,9** | **39,0** | |
|  | 10.80.016.0069 | **Mesafe Sağlayıcı Set** | Ahşap kirişlere montaj esnasında kiremit oluğuyla araya mesafe bırakmak için; 8 adet mesafe sağlayıcı plaka ve sabitleme vidaları | **34,0** | **35,0** | **35,5** | **36,6** | |
|  | 10.80.016.0070 | **Kolektör Kapama Sacı** | 2 Dikey kolektör arasındaki boşluğun kapatılması amacıyla; RAL 9006 gümüş renkli toz boyalı | **51,9** | **53,5** | **54,2** | **55,8** | |

NOT
1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
7- AluPlus arduvaz çatı montaj setleri ve çatıya entegre montaj setleri fiyatları için Alarko Carrier'a danışınız.
8- *Stoklarla sınırlıdır.